




迪天环境技术南京股份有限公司
Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing



231012341054

表格编号: ZJ31-05



微信扫码, 获取报告

检 测 报 告

检测编号: DTHJ (环) 字第 20241546 号

样品名称: 噪声、废水、雨水

受检单位: 南京威尔药业科技有限公司

检测类型: 委托检测

迪天环境技术南京股份有限公司

二〇二四年九月四日



检测报告说明

- 一、检测与评价工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。
- 二、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司提出。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。若经同意复制的复制件，须由本公司加盖印章确认。
- 四、本报告只对采样或送检样品检测结果负责。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。
- 六、凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起法律纠纷时，其责任自负。
- 七、本报告中所用到的非标方法在其后加 * 标注。未经计量认证的项目在其后加 * * 标注。
- 八、本报告中分包项目，有能力分包在检测项目后加 * 标注。无能力分包项目后加 * * 标注。
- 九、报告书的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。
- 十、本报告未经同意不得用于仲裁，如申请仲裁检测，客户需特别说明。
- 十一、报告一式两份，一份交受检单位，一份本公司存档。除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 十二、本机构检测报告中的专业判断均不在资质认定能力范围，仅供参考。

检测单位：迪天环境技术南京股份有限公司

地 址：南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼二期 C 座 5-6 层

邮政编码：210032

电 话：13770556399

传 真：025-58061550 025-58063818



迪天环境技术南京股份有限公司

检测 报 告

报告编号:	DTHJ (环) 字第 20241546 号		
检测类型:	委托检测		
委托单位:	南京威尔药业科技有限公司		
受检单位:	南京威尔药业科技有限公司		
单位地址:	南京市江北新区赵桥河南路 51 号		
联 系 人 :	方云生	联系方式:	15062292525

样品名称:	噪声、废水、雨水		
样品状态:	噪声: 正常生产 废水: 微黄、微浑、弱臭、无油膜 雨水: 无色、无臭、清澈、无油膜		
采样方法:	噪声: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 废水、雨水: 《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)		
检测内容:	噪声: 工业企业厂界环境噪声 废水: pH 值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮、石油类、全盐量 雨水: pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类		
采样点:	见检测结果	采样人:	尹凡、周野、陈泽宇、经正兵
采样日期:	2024.08.20、08.31	检测日期:	2024.08.20~08.22、08.31

编 制: _____

日期: 2024 年 9 月 4 日

审 核: _____

日期: 2024 年 9 月 4 日

签 发: _____

日期: 2024 年 9 月 4 日



检测结果:

(1) 工业企业厂界环境噪声

采样地点	检测日期	昼间		夜间	
		采样时间 (时、分)	检测结果 [dB (A)]	采样时间 (时、分)	检测结果 [dB (A)]
N1 北厂界外 1 米	2024.08.31	10:21~10:26	53.6	22:04~22:09	50.8
N2 东厂界外 1 米		10:28~10:33	50.6	22:11~22:16	53.0
N3 南厂界外 1 米		09:52~09:57	56.2	22:24~22:29	53.3
N4 西厂界外 1 米		10:05~10:10	60.2	22:33~22:38	54.7
备注	天气: 晴/晴 温度: 31.6/25.9 °C 湿度: 58.4/57.6 % 大气压: 100.3/100.5 kPa 风速: 1.9/2.4 m/s 检测地点详见附件图 1				

迪 天

(2) 废水

采样地点	采样日期	采样时间	检测项目	单位	检出限	检测结果
污水总排口	2024.08.20	09:55~10:55	pH 值	无量纲	/	7.2
		11:00~12:00				7.2
		12:30~13:30				7.2
		09:55~10:55	化学需氧量	mg/L	4	74
		11:00~12:00				76
		12:30~13:30				78
		09:55~10:55	悬浮物	mg/L	/	4
		11:00~12:00				3
		12:30~13:30				3
		09:55~10:55	氨氮	mg/L	0.025	0.450
		11:00~12:00				0.439
		12:30~13:30				0.458
		09:55~10:55	总磷	mg/L	0.01	3.38
		11:00~12:00				3.42
		12:30~13:30				3.38
		09:55~10:55	总氮	mg/L	0.05	10.3
		11:00~12:00				10.7
		12:30~13:30				10.4
		09:55~10:55	石油类	mg/L	0.06	0.15
		11:00~12:00				0.13
		12:30~13:30				0.14
		09:55~10:55	全盐量	mg/L		1.46×10 ³
		11:00~12:00				1.38×10 ³
		12:30~13:30				1.47×10 ³
备注			天气：阴 温度：30.4/31.0/31.2℃			

(3) 雨水


采样地点	采样日期	采样时间	检测项目	单位	检出限	检测结果
雨水排放口	2024.08.20	11:10	pH 值	无量纲	/	8.4
		11:20				8.3
		11:30				8.3
		11:10	化学需氧量	mg/L	4	10
		11:20				10
		11:30				10
		11:10	氨氮	mg/L	0.025	0.144
		11:20				0.141
		11:30				0.149
		11:10	总磷	mg/L	0.01	0.07
		11:20				0.07
		11:30				0.07
		11:10	总氮	mg/L	0.05	6.04
		11:20				5.89
		11:30				6.08
		11:10	石油类	mg/L	0.06	0.11
		11:20				0.07
		11:30				0.08
备注			天气：阴 温度：31.0℃			

注：检测结果小于最低检出限时报告“未检出”。

以下空白

迪 天

附件图 1



注：▲表示噪声检测点位。

迪天

实验室环境条件:

温度: 22.0℃~23.0℃

湿度: 48.0%~52.0%

检测依据:

噪声	工业企业 厂界环境噪声	/	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB 12348-2008)
废水、雨水	pH 值	电极法	《水质 pH 值的测定 电极法》(HJ 1147-2020)
	化学需氧量	重铬酸盐法	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)
	总磷	钼酸铵分光光度法	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-1989)
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ 636-2012)
	石油类	红外分光光度法	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2018)
废水	悬浮物	重量法	《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB/T 11901-1989)
	全盐量	重量法	《水质 全盐量的测定 重量法》(HJ/T 51-1999)

主要检测用仪器:

编 号	仪 器 名 称	型 号
J0167	多功能声级计	AWA5680
J0426	声校准器	AWA6221A
J0496	空盒气压表	DYM3
J0530	温湿度计	TES-1360A
J0998	手持式风速风向仪	FYF-1
J0544	空盒气压表	DYM3
J0530	温湿度计	TES-1360A
J0755	PH/ORP 测量仪	SX721
J0095	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
J1005	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
J1006	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
J0048	电热鼓风干燥箱	GZX-9140MBE
J0004	万分之一天平	FA2004
J0196	红外分光测油仪	OIL480
J0080	滴定管	50mL
F0033	COD 自动消解回流仪	KHCOD-100
F0145	标准 COD 消解器	RC-100 型
F0301	国标回流 COD 消解器	YH-XJ12 型
F0321	国标 COD 消解仪	GLAB-112

检测说明:

无特殊检测说明。

股份
用
1474

检测检验中心质量方针

科学 公正
准确 诚信

本公司业务范围：

- ◆ 环境检测
- ◆ 环保验收与咨询
- ◆ 工作场所职业病危害因素检测与评价
- ◆ 仪器校准与检定
- ◆ 体系认证与审核
- ◆ 家装空气检测与治理
- ◆ 公共卫生检测
- ◆ 食品检测
- ◆ 农产品检测
- ◆ 化工品检测

为客户提供质量、安全、环保、健康的全过程咨询与服务。



迪天环境技术南京股份有限公司

Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing

检测检验中心：南京市江北新区星火路10号鼎业百泰生物大楼二期C座5-6层

电话：13770556399

传真：025-58061550 025-58063818

E-mail: dthjjs@163.com

邮编：210032



微信公众号



意见反馈