




迪天环境技术南京股份有限公司
Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing



231012341054

表格编号: ZJ31-05



微信扫码, 获取报告

检测报告

检测编号: DTHJ (环) 字第 20242453 号

样品名称: 废气

受检单位: 南京威尔药业科技有限公司

检测类型: 委托检测

迪天环境技术南京股份有限公司

二〇二四年十二月六日



检测报告说明

- 一、检测与评价工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。
- 二、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司提出。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。若经同意复制的复制件，须由本公司加盖印章确认。
- 四、本报告只对采样或送检样品检测结果负责。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。
- 六、凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起法律纠纷时，其责任自负。
- 七、本报告中分包项目，有能力分包在检测项目后加*标注。无能力分包项目后加**标注。
- 八、报告书的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。
- 九、本报告未经同意不得用于仲裁，如申请仲裁检测，客户需特别说明。
- 十、报告一式两份，一份交受检单位，一份本公司存档。除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 十一、本机构检测报告中的专业判断均不在资质认定能力范围，仅供参考。

检测单位：迪天环境技术南京股份有限公司

地 址：南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼二期 C 座 5-6 层

邮政编码：210032

电 话：13770556399

传 真：025-58061550 025-58063818



迪天环境技术南京股份有限公司

检 测 报 告

报告编号:	DTHJ (环) 字第 20242453 号		
检测类型:	委托检测		
委托单位:	南京威尔药业科技有限公司		
受检单位:	南京威尔药业科技有限公司		
单位地址:	南京市江北新区赵桥河南路 51 号		
联 系 人 :	方云生	联系方式:	15062292525

样品名称:	废气		
样品状态:	废气: 完好		
采样方法:	有组织废气: 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法及修改单》(GB/T16157-1996) 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)		
检测内容:	有组织废气: 低浓度颗粒物、非甲烷总烃		
采样点:	见检测结果	采样人:	范庆超、王迎杰、陈泽宇、周野
采样日期:	2024.11.28~2024.11.30	检测日期:	2024.11.28~2024.11.30

编 制: 张子文 日期: 2024年12月6日

复 核: 王 强 日期: 2024年12月6日

审 核: 陈 小 李 日期: 2024年12月6日

签 发: 张 子 文 日期: 2024年12月6日



检测结果:

(1) 有组织废气

采样地点	废气排放口 FQ-01		
采样日期	2024.11.28	工况描述	正常生产
检测结果	检测项目		
	低浓度颗粒物		
	实测浓度 (mg/m³)	标干流量(Nm³/h)	排放速率 (kg/h)
10:33~11:33	未检出	2820	/
11:40~12:40	未检出	2612	/
14:33~15:33	未检出	2805	/
18:33~19:33	未检出	2919	/
22:33~23:33	未检出	3000	/
备注	检出限: 1.0 mg/m³ 气压: 102.3/102.2/102.1/102.3/102.4 kPa 详细信息见附件表 1 废气参数		

迪 天

采样地点	废气排放口 FQ-01		
采样日期	2024.11.28	工况描述	正常生产
检测结果	检测项目		
	非甲烷总烃		
	实测浓度 (mg/m³)		
10:33	0.37		
10:55	0.19		
11:14	0.70		
11:40	0.34		
12:05	0.44		
12:51	0.24		
13:21	0.31		
13:43	0.15		
14:33	0.36		
备注	检出限：0.07mg/m³ 气压：102.3/102.2/102.1/102.3/102.4 kPa 详细信息见附件表 1 废气参数		

迪 天

采样地点	废气排放口 FQ-01		
采样日期	2024.11.29	工况描述	正常生产
检测结果	检测项目		
	非甲烷总烃		
	实测浓度 (mg/m³)		
10:08	7.30		
10:11	7.19		
10:20	7.44		
10:23	7.55		
10:32	7.58		
10:35	7.07		
10:43	7.22		
10:46	7.52		
10:54	7.19		
备注	检出限：0.07mg/m³ 气压：102.3/102.2/102.2/102.2 kPa 详细信息见附件表 2 废气参数		

迪 天

采样地点	废气排放口 FQ-01		
采样日期	2024.11.30	工况描述	正常生产
检测结果	检测项目		
	非甲烷总烃		
	实测浓度 (mg/m³)		
10:44	6.89		
10:48	7.97		
10:54	9.08		
10:57	7.45		
11:03	7.80		
11:06	7.64		
11:12	8.16		
11:15	7.91		
11:21	7.94		
备注	检出限：0.07mg/m³ 气压：102.1/102.1/102.1/102.1/102.1 kPa 详细信息见附件表 3 废气参数		

注：检测结果小于最低检出限时报告“未检出”。

以下空白

迪 天

表 1 废气参数表

参数	单位	废气排放口 FQ-01				
		低浓度颗粒物、非甲烷总烃				
烟囱高度	m	30	30	30	30	30
烟温	℃	15.8	16.3	16.3	12.2	10.6
烟道截面积	m ²	0.1963	0.1963	0.1963	0.1963	0.1963
含湿量	%	5.0	5.0	5.2	5.1	5.0
烟气流速	m/s	4.4	4.1	4.4	4.5	4.6
动压	Pa	18	15	18	19	20
静压	kPa	-0.02	-0.04	-0.01	0.00	0.01

烟气含氧量	%	18.5	18.0	18.0	17.3	17.9	19.2	19.6	19.2	18.6
-------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

迪 天

表 2 废气参数表

参数	单位	废气排放口 FQ-01				
		非甲烷总烃				
烟囱高度	m	30	30	30	30	30
烟温	℃	16.4	16.8	17.1	17.4	18.0
烟道截面积	m ²	0.1963	0.1963	0.1963	0.1963	0.1963
含湿量	%	5.1	5.2	5.3	5.3	5.2
烟气流速	m/s	4.1	3.9	4.6	4.1	4.1
动压	Pa	15	14	19	15	15
静压	kPa	0.02	0.02	-0.01	0.01	0.01

烟气含氧量	%	19.3	19.2	19.4	18.8	19.7	19.2	19.3	19.3	18.7
-------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

迪天

表 3 废气参数表

参数	单位	废气排放口 FQ-01				
		非甲烷总烃				
烟囱高度	m	30	30	30	30	30
烟温	℃	18.5	18.6	18.8	19.1	19.4
烟道截面积	m ²	0.1963	0.1963	0.1963	0.1963	0.1963
含湿量	%	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2
烟气流速	m/s	5.3	5.2	5.2	5.1	5.1
动压	Pa	25	24	24	24	23
静压	kPa	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03

烟气含氧量	%	19.7	19.7	19.7	19.8	20.0	19.8	19.6	19.3	19.2
-------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

迪 天

实验室环境条件:

温度: 19.4℃~20.0℃

湿度: 45.0%~56.0%

检测依据:

有组织 废气	低浓度颗粒物	重量法	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 (HJ 836-2017)
	非甲烷总 烃	气相色谱法	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017)

主要检测用仪器:

编 号	仪 器 名 称	型 号
J0735	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260
J0659	空盒气压表	DYM3
F0296	真空气体采样器	/
J0050	电子分析天平	BT125D
J1001	气相色谱仪	GC9790 II
J0496	空盒气压表	DYM3
F0305	真空气体采样器	JK-CYQ005
F0309	真空气体采样器	JK-CYQ005

检测说明:

无特殊检测说明。

检测检验中心质量方针

科学 公正
准确 诚信

本公司业务范围：

- ◆ 环境检测
- ◆ 环保验收与咨询
- ◆ 工作场所职业病危害因素检测与评价
- ◆ 仪器校准与检定
- ◆ 体系认证与审核
- ◆ 家装空气检测与治理
- ◆ 公共卫生检测
- ◆ 食品检测
- ◆ 农产品检测
- ◆ 化工品检测

为客户提供质量、安全、环保、健康的全过程咨询与服务。



迪天环境技术南京股份有限公司

Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing

检测检验中心：南京市江北新区星火路10号鼎业百泰生物大楼二期C座5-6层

电话：13770556399

传真：025-58061550 025-58063818

E-mail: dthjjs@163.com

邮编：210032



微信公众号



意见反馈