




迪天环境技术南京股份有限公司
Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing



231012341054

表格编号: ZJ31-05



微信扫码, 获取报告

检测 报 告

检测编号: DTHJ (环) 字第 20242434 号

样品名称: 废水、雨水

受检单位: 南京威尔药业科技有限公司

检测类型: 委托检测

迪天环境技术南京股份有限公司
二〇二四年十二月三十一日



检测 报 告 说 明

一、检测与评价工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。

二、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司提出。

三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。若经同意复制的复制件，须由本公司加盖印章确认。

四、本报告只对采样或送检样品检测结果负责。

五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。

六、凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起法律纠纷时，其责任自负。

七、本报告中分包项目，有能力分包在检测项目后加*标注。无能力分包项目后加**标注。

八、报告书的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。

九、本报告未经同意不得用于仲裁，如申请仲裁检测，客户需特别说明。

十、报告一式两份，一份交受检单位，一份本公司存档。除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

十一、本机构检测报告中的专业判断均不在资质认定能力范围，仅供参考。

检测单位：迪天环境技术南京股份有限公司

地 址：南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼二期 C 座 5-6 层

邮政编码：210032

电 话：13770556399

传 真：025-58061550 025-58063818



迪天环境技术南京股份有限公司

检 测 报 告

报告编号:	DTHJ (环) 字第 20242434 号		
检测类型:	委托检测		
委托单位:	南京威尔药业科技有限公司		
受检单位:	南京威尔药业科技有限公司		
单位地址:	南京市江北新区赵桥河南路 51 号		
联系人:	方云生	联系方式:	15062292525

样品名称:	废水、雨水		
样品状态:	废水: 无味、弱臭、微浑、无油膜/无色、透明、无臭、无油膜 雨水: 无色、透明、无臭、无油膜		
采样方法:	废水/雨水: 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		
检测内容:	废水: pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类、悬浮物、全盐量、总有机碳** 雨水: pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类		
执行标准:	废水: 《化学工业主要水污染物排放标准》(DB 32939-2020) 《南京江北新材料科技园企业污水排放管理规定(2020 年版)》(宁 新区新科办 发【2020】73 号) 雨水: 《南京江北新材料科技园区雨水(清下水)排放管理规定》(宁 新区化转办发【2018】56 号) 要求执行《地表水环境质量标准 GB3838-2002 执行 V 类》		
采样点:	见检测结果	采样人:	陈泽宇、周野、尹凡、李光秦
采样日期:	2024.11.26 2024.12.20	检测日期:	2024.11.26~2024.11.27 2024.12.20~2024.12.21 2024.12.24

编 制: 张子文 日期: 2024 年 12 月 31 日
 复 核: 陈 小 李 日期: 2024 年 12 月 31 日
 审 核: 陈 小 李 日期: 2024 年 12 月 31 日
 签 发: 张子文 日期: 2024 年 12 月 31 日

检测结果:

(1) 废水

采样地点	采样日期	采样时间	检测项目	单位	检出限	检测结果	均值	限值
废水总排口	2024.11.26	11:00	pH 值	无量纲	/	7.9 (水温 22.6℃)	/	6~9
		12:00				7.7 (水温 22.4℃)		
		13:00				7.8 (水温 22.6℃)		
		11:00	石油类	mg/L	0.06	未检出	未检出	20
		12:00				未检出		
		13:00				未检出		
		11:00	化学需氧量	mg/L	4	226	226	500
		12:00				233		
		13:00				219		
		11:00	氨氮	mg/L	0.025	0.921	0.909	45
		12:00				0.896		
		13:00				0.910		
		11:00	总氮	mg/L	0.05	2.04	2.06	70
		12:00				2.13		
		13:00				2.02		
		11:00	总磷	mg/L	0.01	0.78	0.77	5
		12:00				0.76		
		13:00				0.76		
		11:00	悬浮物	mg/L	/	10	15	400
		12:00				13		
		13:00				22		
		11:00	全盐量	mg/L	10	1.04×10 ³	1.05×10 ³	/
		12:00				1.04×10 ³		
		13:00				1.06×10 ³		
备注			天气：晴 温度：10.6/10.9/11.4℃					

采样地点	采样日期	采样时间	检测项目	单位	检出限	检测结果	均值	限值
循环水进口	2024.12.20	10:56	总有机碳 [*]	mg/L	0.1	3.9	3.7	20
		11:11				3.5		
		11:26				3.7		
循环水出口（循环水池）		10:57				3.9	4.0	
		11:12				3.3		
		11:27				4.8		
备注						天气：晴 温度：8.7℃		

迪天

(2) 雨水

采样地点	采样日期	采样时间	检测项目	单位	检出限	检测结果	均值	排放限值
雨水排放口	2024.12.20	10:16	pH 值	无量纲	/	7.9 (水温 10.3℃)	/	6~9
		10:27				7.8 (水温 10.2℃)		
		10:38				7.8 (水温 10.2℃)		
		10:16	石油类	mg/L	0.06	未检出	未检出	1
		10:27				未检出		
		10:38				未检出		
		10:16	化学需氧量	mg/L	4	4	5	40
		10:27				5		
		10:38				5		
		10:16	氨氮	mg/L	0.025	0.459	0.468	2
		10:27				0.468		
		10:38				0.476		
		10:16	总氮	mg/L	0.05	1.02	1.16	2
		10:27				1.26		
		10:38				1.21		
		10:16	总磷	mg/L	0.01	0.08	0.08	0.4
		10:27				0.08		
		10:38				0.08		
备注			天气：晴 温度：8.7℃					

注：检测结果小于最低检出限时报告“未检出”。

以下空白

实验室环境条件:

温度: 18.0℃~23.0℃

湿度: 46.0%~54.0%

检测依据:

废水/雨水	pH 值	电极法	《水质 pH 的测定 电极法》(HJ 1147-2020)
	氨氮	纳氏试剂分光光度法	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009)
	总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(HJ 636-2012)
	总磷	钼酸铵分光光度法	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》(GB/T 11893-1989)
	石油类	红外分光光度法	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637-2018)
	化学需氧量	重铬酸盐法	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(HJ 828-2017)
	悬浮物	重量法	《水质 悬浮物的测定 重量法》(GB/T 11901-1989)
	全盐量	重量法	《水质 全盐量的测定 重量法》(HJ/T 51-1999)
	总有机碳**	燃烧氧化-非分散红外吸收法	《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法》(HJ 501-2009)

主要检测用仪器:

编 号	仪 器 名 称	型 号
J0755	PH/ORP 测量仪	SX721
J0196	红外分光测油仪	OIL480
J0004	万分之一天平	BT125D
J0048	电热鼓风干燥箱	GZX-9140MBE
J1005	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
J1006	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
J0080	滴定管	50mL
F0301	国标回流 COD 消解器	YH-XJ12 型
F0033	COD 自动消解回流仪	KHCOD-100
F0145	标准 COD 消解器	RC-100 型
J0659	空盒气压表	DYM3
J0545	温湿度计	TES-1360A
ECJS/SB-093	总有机碳分析仪	CD-800 型
J0753	PH/ORP 测量仪	SX721
J0192	空盒气压表	DYM3
J0531	温湿度计	TES-1360A

检测说明:

总有机碳**: 委托江苏恩测检测技术有限公司检测, 其计量认证证书编号为 231012341529, 报告编号为 (2024) 恩测 (水) 字第 (2788) 号。

上海
南京
杭州
蘇州
無錫
常州
鎮江
揚州
南通
蕪湖
安慶
九江
長沙
衡陽
桂林
柳州
貴陽
昆明
成都
重慶
西安
蘭州
西寧
拉薩
北京
天津
濟南
青島
大連
哈爾濱
長春
瀋陽
西安
蘭州
西寧
拉薩
北京
天津
濟南
青島
大連
哈爾濱
長春
瀋陽

检测检验中心质量方针

科学 公正
准确 诚信

本公司业务范围：

- ◆ 环境检测
- ◆ 环保验收与咨询
- ◆ 工作场所职业病危害因素检测与评价
- ◆ 仪器校准与检定
- ◆ 体系认证与审核
- ◆ 家装空气检测与治理
- ◆ 公共卫生检测
- ◆ 食品检测
- ◆ 农产品检测
- ◆ 化工品检测

为客户提供质量、安全、环保、健康的全过程咨询与服务。



迪天环境技术南京股份有限公司

Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing

检测检验中心：南京市江北新区星火路10号鼎业百泰生物大楼二期C座5-6层

电话：13770556399

13851839655（公共卫生、家装检测）

传真：025-58061550 025-58063818

E-mail: dthjjs@163.com

邮编：210032



微信公众号



意见反馈