




迪天环境技术南京股份有限公司
Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing



231012341054

表格编号: ZJ31-05



微信扫码, 获取报告

检测 报 告

检测编号: DTHJ (环) 字第 20242539 号

样品名称: 废气

受检单位: 南京威尔药业科技有限公司

检测类型: 委托检测

迪天环境技术南京股份有限公司

二〇二四年十二月十三日



检测报告说明

- 一、检测与评价工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。
- 二、对检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十日内向本公司提出。
- 三、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。若经同意复制的复制件，须由本公司加盖公章确认。
- 四、本报告只对采样或送检样品检测结果负责。
- 五、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。
- 六、凡对本检测报告进行部分复制、摘用或篡改，引起法律纠纷时，其责任自负。
- 七、本报告中分包项目，有能力分包在检测项目后加*标注。无能力分包项目后加**标注。
- 八、报告书的检测结果及我单位名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。
- 九、本报告未经同意不得用于仲裁，如申请仲裁检测，客户需特别说明。
- 十、报告一式两份，一份交受检单位，一份本公司存档。除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
- 十一、本机构检测报告中的专业判断均不在资质认定能力范围，仅供参考。

检测单位：迪天环境技术南京股份有限公司

地 址：南京市江北新区星火路 10 号鼎业百泰生物大楼二期 C 座 5-6 层

邮政编码：210032

电 话：13770556399

传 真：025-58061550 025-58063818



迪天环境技术南京股份有限公司
检 测 报 告

报告编号:	DTHJ (环) 字第 20242539 号		
检测类型:	委托检测		
委托单位:	南京威尔药业科技有限公司		
受检单位:	南京威尔药业科技有限公司		
单位地址:	南京市江北新区赵桥河南路 51 号		
联系人:	方云生	联系方式:	15062292525

样品名称:	废气		
样品状态:	废气: 完好		
采样方法:	无组织废气: 《大气污染物无组织排放监测技术导则》HJ/T 55-2000		
检测内容:	无组织废气: 甲醇、氨、硫化氢、丙酮、非甲烷总烃		
执行标准:	无组织废气: 《化学工业挥发性有机物排放标准》(DB 32/3151-2016) 表 2 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993) 表 1 二级 新改扩建		
采样点:	见检测结果	采样人:	范庆超、尹凡、王迎杰、李光秦
采样日期:	2024.12.05	检测日期:	2024.12.05~2024.12.06

编制: 张子文 日期: 2024 年 12 月 13 日

复核: 范庆超 日期: 2024 年 12 月 13 日

审核: 陈小李 日期: 2024 年 12 月 13 日

签发: 张子文 日期: 2024 年 12 月 13 日

迪天环境技术南京股份有限公司 检测专用章

检测结果:

(1) 无组织废气

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目及结果	检出限 (mg/m ³)	排放 限值 (mg/m ³)
			甲醇(mg/m ³)		
2024.12.05	厂界上风向-G1	10:11	未检出	2	1
		10:26	未检出		
		10:41	未检出		
		10:56	未检出		
	厂界下风向-G2	10:11	未检出		
		10:26	未检出		
		10:41	未检出		
		10:56	未检出		
	厂界下风向-G3	10:13	未检出		
		10:28	未检出		
		10:44	未检出		
		10:59	未检出		
	厂界下风向-G4	10:16	未检出		
		10:30	未检出		
		10:46	未检出		
		11:02	未检出		
备注	天气：晴 温度：10.5~11.0℃ 气压：102.5kPa 风向：西 风速：2.1~2.2m/s 检测地点详见附件图1				

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目及结果	检出限 (mg/m³)	排放 限值 (mg/m³)
			氨(mg/m³)		
2024.12.05	厂界上风向-G1	10:10~11:10	0.02	0.01	1.5
		12:10~13:10	0.03		
		14:10~15:10	0.04		
		16:10~17:10	0.03		
	厂界下风向-G2	10:10~11:10	未检出		
		12:10~13:10	0.03		
		14:10~15:10	0.03		
		16:10~17:10	0.04		
	厂界下风向-G3	10:10~11:10	0.04		
		12:10~13:10	0.06		
		14:10~15:10	0.10		
		16:10~17:10	0.04		
	厂界下风向-G4	10:10~11:10	0.03		
		12:10~13:10	0.05		
		14:10~15:10	0.04		
		16:10~17:10	0.04		
备注	天气：晴 温度：9.2~12.8 ℃ 气压：102.2~102.5 kPa 风向：西 风速：1.9~2.4 m/s 检测地点详见附件图 1				

永南
专
(2)
114

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目及结果	检出限 (mg/m³)	排放 限值 (mg/m³)
			硫化氢(mg/m³)		
2024.12.05	厂界上风向-G1	10:10~11:10	0.004	0.001	0.06
		12:10~13:10	0.001		
		14:10~15:10	0.005		
		16:10~17:10	0.003		
	厂界下风向-G2	10:10~11:10	0.005		
		12:10~13:10	0.003		
		14:10~15:10	0.002		
		16:10~17:10	0.009		
	厂界下风向-G3	10:10~11:10	0.007		
		12:10~13:10	0.011		
		14:10~15:10	0.006		
		16:10~17:10	0.005		
	厂界下风向-G4	10:10~11:10	0.004		
		12:10~13:10	0.008		
		14:10~15:10	0.006		
		16:10~17:10	0.004		
备注	天气：晴 温度：9.2~12.8 °C 气压：102.2~102.5 kPa 风向：西 风速：1.9~2.4 m/s 检测地点详见附件图 1				

采样日期	采样地点	采样时间	检测项目及结果		检出限 (mg/m³)	排放 限值 (mg/m³)
			非甲烷总 烃(mg/m³)	平均值 (mg/m³)		
2024.12.05	厂界上风向-G1	10:10	0.16	0.16	0.07	4
		10:25	0.18			
		10:40	0.18			
		10:55	0.13			
	厂界下风向-G2	10:10	0.27	0.27		
		10:25	0.24			
		10:40	0.33			
		10:55	0.23			
	厂界下风向-G3	10:12	0.54	0.44		
		10:27	0.46			
		10:43	0.33			
		10:58	0.45			
	厂界下风向-G4	10:15	0.44	0.39		
		10:29	0.36			
		10:45	0.46			
		11:01	0.30			
备注	天气：晴 温度：10.2~11.0 ℃ 气压：102.5 kPa 风向：西 风速：2.1~2.2 m/s 检测地点详见附件图 1					


采样日期	采样地点	采样时间	检测项目及结果	检出限 (mg/m ³)	排放 限值 (mg/m ³)
			丙酮(mg/m ³)		
2024.12.05	厂界上风向-G1	10:10~11:10	未检出	0.08	0.8
	厂界下风向-G2	10:10~11:10	未检出		
	厂界下风向-G3	10:10~11:10	未检出		
	厂界下风向-G4	10:10~11:10	未检出		
备注	天气：晴 温度：10.2 ℃ 气压：102.5 kPa 风向：西 风速：2.2 m/s 检测地点详见附件图 1				

注：检测结果小于最低检出限时报告“未检出”。

以下空白

迪 天

附件图 1



- G1 厂界上风向
- G2 厂界下风向
- G3 厂界下风向
- G4 厂界下风向

迪天

注：○表示无组织废气检测点位

实验室环境条件:

温度: 19.0℃~21.0℃

湿度: 48.0%~53.0%

检测依据:

无组织 废气	氨	纳氏试剂分光光度法	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 533-2009)
	丙酮	气相色谱法	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2003 年)
	非甲烷总烃	气相色谱法	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 604-2017)
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2003 年)
	甲醇	气相色谱法	《固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法》(HJ/T 33-1999)

主要检测用仪器:

编 号	仪 器 名 称	型 号
J0496	空盒气压表	DYM3
J0545	温湿度计	TES-1360A
J0999	手持式风速风向仪	FYF-1
J0051	气相色谱仪	GC7820A
J1011	便携式四路烟气大气综合采样器	YLB-2720
J1012	便携式四路烟气大气综合采样器	YLB-2720
J1013	便携式四路烟气大气综合采样器	YLB-2720
J1014	便携式四路烟气大气综合采样器	YLB-2720
J1005	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
J1006	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
F0296	真空气体采样器	/
F0305	真空气体采样器	JK-CYQ005
J1001	气相色谱仪	GC9790 II

检测说明:

无特殊检测说明。

检测检验中心质量方针

科学 公正
准确 诚信

本公司业务范围：

- ◆ 环境检测
- ◆ 环保验收与咨询
- ◆ 工作场所职业病危害因素检测与评价
- ◆ 仪器校准与检定
- ◆ 体系认证与审核
- ◆ 家装空气检测与治理
- ◆ 公共卫生检测
- ◆ 食品检测
- ◆ 农产品检测
- ◆ 化工品检测

为客户提供质量、安全、环保、健康的全过程咨询与服务。



迪天环境技术南京股份有限公司

Ditian Environmental Technology Co., Ltd., Nanjing

检测检验中心：南京市江北新区星火路10号鼎业百泰生物大楼二期C座5-6层

电话：13770556399

传真：025-58061550 025-58063818

E-mail: dthjjs@163.com

邮编：210032



微信公众号



意见反馈